

1969. 06. 24

FF tjänsteställe, handläggare F:UHDF/C Aldin	Fastställd av P Jurander /O Björkman	Ändrad enligt
---	--	---------------

Fordon. Märkning samt utrustning av fordon som får köras vid fpl
införas i hangar etc

- 1 Tankbilar och tankningsaggregat skall för att förhindra att brand uppkommer vara försedda med godkänd gnist och flamsläckare samt batterifrånskiljare.
- 2 Övriga med motorer försedda fordon, som rutinmässigt införs eller uppställs i hangarer eller flygverkstäder (motsv lokaler), skall vara utrustade med batterifrånskiljare.
- 3 Batterifrånskiljaren (huvudströmbrytaren) kan vara av mekanisk eller elektrisk konstruktion.
Elektrisk batterifrånskiljare skall för att kunna anses fungera som huvudströmbrytare vara så kopplad att när tändningsnyckeln är uttagen strömmen från batteriet är helt bruten vid antingen + eller - polen.
Vid användandet av mekanisk batterifrånskiljare skall den kopplas så att strömmen är helt bruten, när nyckeln (vredet) står i läge från.
- 4 För att ge vederbörande förare en påminnelse om att göra fordonet strömlöst vid parkering (utom när parkeringsljus erfordras) och vid brandfara genom exempelvis bränsle-spill skall fordon, som är försedda med batterifrånskiljare, förses med skylt F1281-413499 (bild 1).
- 5 För att på ett enkelt sätt kunna kontrollera att endast fordon som utrustats enligt punkt 1-3 införs eller uppställs i hangarer eller verkstäder (motsv), skall dessa vara försedda med märkning "H" skylt F1281-413498 (bild 2).
Märkningen skall vara anbringad på vindrutans insida i övre högra hörnet (på högerstyrda fordon i övre vänstra hörnet) synlig framifrån och på fordon utan vindruta på kylaren, väl synlig framifrån.

1) Ändrade bestämmelser beträffande gnist- och flamsläckare

6

Under H-skylten på vindrutan skall skylt F1281-408774 (bild 3) anbringas med texten väl synlig inifrån. På fordon utan vindruta placeras skylten på för föraren lämplig och väl synlig plats.




Bild 1





Bild 2



Svart text på gul botten

Bild 3